



Svarstider

Normal svarstid är 10 arbetsdagar.

Vid beställning av någon av analyserna: Extraktivämnen, Kolhydrater/Cellulosa, Mineralolja, TOF, Kalkverkan, Komplexbildare (EDTA/DTPA) eller AOX i massa/papper så gäller 15 arbetsdagens svarstid.

Följesedel - Massa- och pappersindustri

Beställare = rapportmottagare	
Kundnummer: *	Företag: *
Avtalsnummer: * OBS! Lämnas inget avtalsnummer tillämpas ordinarie priser	Organisationsnummer: *
Namn: * Kontrakt för registrering: (fylls i av Eurofins)	
Adress: *	
Postnummer: *	Ort: *
Telefon arbete/mobil: *	
E-post adress: * (rapport och faktura skickas via mail)	

Fakturauppgifter
Fakturamottagare: *
Mailadress för PDF-faktura:
Fakturareferens: (obligatoriskt vid e-faktura)
Ev. projekt/uppdragsnummer el. avropsnummer: (för rapport och faktura)

Kopiemottagare analysrapport
Kopiemottagare (e-post adress):

Provtyp: *	
1	Ved
2	Massa
3:1	Filtrat från massatillverkningen - Kokeriet
3:2	Filtrat från massatillverkningen - Blekeriet
4	Svartlut
5	Grönlut/Vitlut
6	Mesa/Kalk/Köpkalk
7:1	Elfilteraska - Sodapanna
7:2	Elfilteraska - Mesaugn
8	Slutprodukt (Massa, papper, kartong)
9	Fasta avfall (Grönlutsslam, kalkgrus m.fl.)
10	Annat :
Information till mottagningen: Filtrat (3:1 & 3:2) Registreras som X-prov Grön/Vitlut (5) förvaras i rumstemperatur	

Journalnummer (ifylles av lab)	Provets märkning: * (Unik märkning för provet)	Provpunkt: (Återkommande märkning för flera prover)	Provtagningsdatum och klockslag: *	Provtyp: *	Ungefärlig pH: (Analys av Filtrat)	Önskade analyser: (kryssa) *									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Obligatoriska uppgifter. Inskickad följesedel och prov gäller som beställning av analystjänst. Obligatoriska uppgifter krävs för att vi ska kunna säkerställa ett korrekt analysresultat inom utsatt tid.

Saknas obligatoriska uppgifter kan dessa komma att inhämtas mot en avgift.

Önskad analys (i text): *	Analyskod/paketnamn: *	Önskad analys (i text): *	Analyskod/paketnamn: *
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

OBS: Tänk på följande vid analys av Filtrat (3.1 & 3.2) innan provet skickas in:

- * Filtrat (3.1 & 3.2) filtreras av kund
- * Vid analys av Filtrat (3:1 & 3:2) krävs en ungefärlig uppskattning av pH värdet.